

100% entwickelt und produziert in Österreich! Unser Land, unser Stolz...



... nur die Qualität ist preiswert billig allein wäre zu teuer



Trennwandsystem

Technikkatalog



VORTEILE im Überblick:

- KLEMMFREI = KINDERSICHER und das bei einem Profildurchmesser von nur 40 mm!
- nach Aussen oder Innen Öffnend SIE entscheiden!
 ACHTUNG: OIB- Richtlinie 4 beachten!
 2.5.3 Türen von Toiletten mit einer Raumgröße unter 1,8 m² dürfen nicht nach innen öffnend ausgeführt sein.
- Universell einsetzbar, einfachste Montage



Systemübersicht:

Klemmfrei = Kindersicher: Das durchgehende Edelstahlprofil mit einem Durchmesser von nur Ø40 mm verhindert das einklemmen und dient zusätzlich noch als Sichtschutz!

Die Drehlageraufnahmen oben und unten sind für Anbindung an Fixteilen (siehe Bild), zudem auch für Fixteile welche 90° zur Tür stehen und für die Wandanbindung erhältlich

Natürlich können die Drehlageraufnahmen auch noch etwaige Bautoleranzen ausgleichen. Die Drehtür ist auch im fertig eingebauten Zustand noch in der Höhe justierbar!




Durch verschiedene Winkelverbinder, ebenfalls aus Edelstahl können vielfältige Einbausituationen gelöst werden!


Eine Drückergarnitur aus Edelstahl, mit oder ohne Markieraufnahme (Rot / Grün) sind als Option erhältlich!




© Volderauer CNC-GmbH 3




Тур	Material	Einheit	Artikelnummer	Glasstärke	Artikelnummer	Glasstärke
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70039VSH	8 mm	MZ70059VSH	12,76 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70040VSH	8 mm	MZ70061VSH	12,76 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70019VSH	10 mm	MZ70060VSH	13,50 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70020VSH	10 mm	MZ70062VSH	13,50 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70021VSH	12 mm		
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70022VSH	12 mm		




Drehlageraufnahme Oben, Glasanbindung 90°




Тур	Material	Einheit	Artikelnummer	Glasstärke	Artikelnummer	Glasstärke
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70041VSH	8 mm	MZ70067VSH	12,76 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70042VSH	8 mm	MZ70069VSH	12,76 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70027VSH	10 mm	MZ70068VSH	13,50 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70028VSH	10 mm	MZ70070VSH	13,50 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70029VSH	12 mm		
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70030VSH	12 mm		





Drehlageraufnahme Oben, Wandanbindung 90°





Artikelnummer:	Einheit	Тур	Material	inkl. Messingdübel
MZ70025VSH	Stück	Drehlager Oben Links	Edelstahl 1.4305	M8
MZ70026VSH	Stück	Drehlager Oben Rechts	Edelstahl 1.4305	M8






10 mm

12 mm

12 mm



Drehlageraufnahme Unten, Glasanbindung 90°

Stück

Stück

Stück

MZ70015VSH

MZ70018VSH

MZ70017VSH



Edel. 1.4305


Edel. 1.4305

Edel. 1.4305

Rechts


Links

Rechts




MZ70056VSH

Тур	Material	Einheit	Artikelnummer	Glasstärke	Artikelnummer	Glasstärke
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70036VSH	8 mm	MZ70065VSH	12,76 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70035VSH	8 mm	MZ70063VSH	12,76 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70032VSH	10 mm	MZ70066VSH	13,50 mm
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70031VSH	10 mm	MZ70064VSH	13,50 mm
Links	Edel. 1.4305	Stück	MZ70034VSH	12 mm		
Rechts	Edel. 1.4305	Stück	MZ70033VSH	12 mm		




Drehlageraufnahme Unten, Wandanbindung 90°





Artikelnummer:	Einheit	Тур	Material	inkl. Messingdübel
MZ70023VSH	Stück	Drehlager Unten Links	Edelstahl 1.4305	M8
MZ70024VSH	Stück	Drehlager Unten Rechts	Edelstahl 1.4305	M8



Oberer Drehbeschlag für durchgehendes C - Profil



Material	Einheit	Artikeln.	Glasstärke	Artikeln.	Glasstärke
Edel. 1.4305	Stück	BZ58021BDR	8 mm	BZ53021BDR	12,76 mm
Edel. 1.4305	Stück	BZ50021BDR	10 mm	BZ54021BDR	13,50 mm
Edel. 1.4305	Stück	BZ52021BDR	12 mm		

C - Profil, Länge bis 3000 mm




Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
BE10014BDR	Stück	bis 12 mm	Edelstahl


Bei Bestellung bitte die Profillänge angeben. Türblatthöhe Glasmaß = Profillänge!

Unterer Drehbeschlag für durchgehendes C - Profil



Material	Einheit	Artikeln.	Glasstärke	Artikeln.	Glasstärke
Edel. 1.4305	Stück	BZ58011BDR	8 mm	BZ53011BDR	12,76 mm
Edel. 1.4305	Stück	BZ50011BDR	10 mm	BZ54011BDR	13,50 mm
Edel. 1.4305	Stück	BZ52011BDR	12 mm		



















Anschlagprofil inkl. Dichtung




inkl. Anschlagdichtung 10,3 x 6,8 mm, schwarz für Fugenbreiten von 5 mm zwischen Glastüre und Fixteil

Konstruktionsänderungen vorbehalten

WUSSTEN SIE:

Wir haben alle Variationen von Schlössern und Drückergarnituren der Firma WSS im Programm!

© Volderauer CNC-GmbH 7





Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70005VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Glasaufnahme zu Schienenaufnahme 360° schwenkbar

Türscharnier Typ A - Glasanbindung



Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70002VSH	Stück	angeben	Edelstahl


Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!

Verbinder Unten Glas - Boden




Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70014VSH	Stück	angeben	Edelstahl












	Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
Ì	MZ70006VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Verschwertung 90°




	Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
ĺ	MZ70007VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Sicherheitsanbindung





Artikelnummer:	Einheit	Material
MZ10032MMO	Stück	Edelstahl

Verbindungsschiene Ø20 mm



Artikelnummer:	Einheit	Material	Stirnseiten
MZ10044VSH	lfm	Edelstahl	Plan / Plan
MZ10045VSH	lfm	Edelstahl	M8 / M8
MZ10046VSH	lfm	Edelstahl	M8 / Plan
MZ10047VSH	lfm	Edelstahl	Sonder





Türscharnier Typ B - Wandanbindung



Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70008VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!

Türscharnier Typ C - Wandanbindung




Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70010VSH	Stück	angeben	Edelstahl


Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!

Winkelverbinder



Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70013VSH	Stück	angeben	Edelstahl







Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ70009VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!

Türscharnier Typ C - Glasanbindung



ı	Artikelnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
	MZ70011VSH	Stück	angeben	Edelstahl

Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!


Türscharnier Typ D - Glasanbindung




Artik	elnummer:	Einheit	Glasstärke	Material
MZ	70012VSH	Stück	angeben	Edelstahl


Aufgehrichtung des Türscharnier nur auf der Beschlagsseite!

Konstruktionsänderungen vorbehalten









© Volderauer CNC-GmbH



100% entwickelt und produziert in Österreich! Unser Land, unser Stolz...



Produktion Fulpmes



Vertrieb Glasbeschläge Mieders

Ansprechpartner:

Volderauer Herbert, Firmengründer und Geschäftsführer tel. +43 (0) 5225 64477 mail: volderauer.h@cnc-volderauer.at

Volderauer Michael, Geschäftsführer tel. +43 (0) 5225 64477 mail: m.volderauer@cnc-volderauer.at

Stackler Walter, Vertrieb Glasbeschläge tel. +43 (0) 664 1438050 mail: w.stackler@cnc-volderauer.at

Heidegger Christian, Technik und Auftragsbearbeitung tel. +43 (0) 5225 64264 10 mail: c.heidegger@cnc-volderauer.at

Stern Markus, Technik und Auftragsbearbeitung tel. +43 (0) 5225 64264 15 mail: m.stern@cnc-volderauer.at

Volderauer CNC - Ges.m.b.H. Gewerbepark 4 A 6142 Mieders tel +43-5225-64264 fax +43-5225-64264-22 beschlag@cnc-volderauer.at www.cnc-volderauer.at